

NU-Lab-14 แบบฟอร์มตรวจสอบความบกพร่องของภาชนะและฉลากของเสีย

สถานที่เก็บ.....

รายการตรวจประเมิน	ใช่	ไม่ใช่	รายละเอียดที่พบ
ภาชนะบรรจุของเสีย			
1. ไม่มีรอยร้าวหรือแตกร้าว			
2. ภาชนะบรรจุของเสียไม่เกิน 80% ของถัง			
3. ภาชนะมีฝาปิดสนิทไม่รั่วซึม			
4. ภาชนะบรรจุมีความเหมาะสมกับชนิดของเสียที่บรรจุ			
ฉลากของเสีย			
1. มีข้อความระบุชัดเจนว่าเป็นของเสีย			
2. มีข้อความแสดงประเภทของเสียชัดเจน ไม่ลบล้าง			
3. มีข้อความแสดงส่วนประกอบของเสียชัดเจน ไม่ลบล้าง			
4. มีข้อความหรือรูปภาพสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย ชัดเจน ไม่ลบล้าง			
5. มีข้อความแสดงชื่อห้องปฏิบัติการ สถานที่ชื่อผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของเสียชัดเจน ไม่ลบล้าง			
6. มีข้อความแสดงปริมาณของเสียชัดเจน ไม่ลบล้าง			
7. มีข้อความแสดงวันที่เริ่มและวันที่หยุดบรรจุของเสียชัดเจน ไม่ลบล้าง			

ผู้ตรวจสอบ.....

(.....)

วันที่ตรวจสอบ.....