

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. ประเด็น : การเสวนา...สุราเถื่อน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ร่วมจัด “เสวนา...สุราเถื่อน” ในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร กลัมพากร รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยมี อาจารย์ นักวิชาการสาธารณสุข นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมกานดา วัฒโนภาส ชั้น 1 อาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

การเสวนาฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักสาธารณสุข รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุราเถื่อน ระบบการปกป้อง ดูแล และรักษาผู้ได้รับผลกระทบ รวมถึงเรียนรู้ทางด้านกฎหมายและการควบคุม อีกทั้งการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภายนอก เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์การเป็น “บ้านของผู้นำด้านสาธารณสุขในระดับประเทศและนานาชาติ”

รูปภาพกิจกรรม การเสวนา...สุราเถื่อน



2. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วมการเสวนา...สุราเถื่อน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการเสวนา "สุราเถื่อน" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุราในการเสวนา ได้แก่ 1) ศาสตราจารย์ นายแพทย์วินัย วนานกุล หัวหน้าศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 2) ศาสตราจารย์ ดร.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ 3) นายแพทย์กิติพงษ์ พนมยงค์ โรงพยาบาลพรรัตนราชธานี 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราลักษณ์ นนทลักษณ์ ภาควิชาระบาดวิทยา และ 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ บุญยมาลิก ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข เป็นผู้ดำเนินการเสวนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าฟังได้รู้ถึงพิษและภัยของสุราเถื่อน และเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ถึงโทษของสุราเถื่อนในปัจจุบัน

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเสวนา "สุราเถื่อน" จำนวนทั้งสิ้น 122 ท่าน แบ่งเป็นแต่ละประเภท ดังนี้

ตารางที่ 1: ประเภทของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ประเภท	N=122	ร้อยละ
1. บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	30	24.6
2. นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	76	62.3
3. บุคลากร/นักศึกษาภายนอกคณะสาธารณสุขศาสตร์	16	13.1

การตอบแบบประเมินพบว่า มีผู้เข้าอบรมตอบแบบประเมินจำนวน 40 คน จาก 122 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 แบ่งตามประเภทของผู้ตอบแบบประเมินฯ ดังนี้

ตารางที่ 2: ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน

		N=40	ร้อยละ
การเข้าฟังการเสวนาผ่านระบบ	Online	37	92.5
	Onsite	3	7.5
ประเภทของผู้เข้าฟัง	นักศึกษา	25	62.5
	เจ้าหน้าที่	9	22.5
	อาจารย์/ นักวิชาการ	5	12.5
	ประชาชนทั่วไป	1	2.5
หน่วยงาน/ ต้นสังกัด	ภาควิชาภายในคณะ	27	69.2
	สำนักงานคณบดี	5	12.8
	ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล	4	10.3
	ภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล	3	7.7

2. ข้อมูลของผู้มีส่วนร่วมการเสวนา...สุราเถื่อน (ต่อ)

		N=40	ร้อยละ
รับทราบข่าวสารการจัด Meet The Team ประจำปี 2567	Line PH Mahidol	19	47.5
	บอกต่อ	19	47.5
ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ ใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	Facebook Fanpage คณะสาธารณสุขศาสตร์	14	35.0
	โซเชียลมีเดีย (Facebook, Twitter, Instagram)	9	22.5
	เว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	9	22.5
	Line ศิษย์เก่า	1	2.5

จากตารางที่ 2 ข้อมูลของผู้เข้าร่วมการฟังการเสวนา พบว่า

ผู้เข้าฟังการเสวนา ส่วนใหญ่จะเข้าฟังผ่านทางระบบ online คิดเป็นร้อยละ 92.5 โดยแบ่งเป็นประเภทของผู้เข้าฟังการเสวนา ที่เข้าร่วมฟังมากที่สุด คือ นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 62.5 รองลงมาได้แก่ เจ้าหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ 22.5 และเป็นอาจารย์/ นักวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 12.5 ตามลำดับ ส่วนหน่วยงาน/ต้นสังกัดของผู้เข้าร่วมฟังการเสวนา มากที่สุด คือ ภาควิชาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 69.2 รองลงมา ได้แก่ สำนักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 12.8 และ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล คิดเป็นร้อยละ 10.3 ตามลำดับ

สำหรับการรับทราบข่าวสารการจัดกิจกรรมการเสวนา ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ทาง Line PH Mahidol และเป็นการบอกต่อ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.5 รองลงมา ได้แก่ Facebook Fanpage คณะสาธารณสุขศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 62.5

2. ข้อมูลของผู้มีส่วนร่วมการเสวนา...สุราเถื่อน (ต่อ)

จากตารางที่ 2 ข้อมูลของผู้เข้าร่วมการฟังการเสวนา พบว่า

ผู้เข้าฟังการเสวนา ส่วนใหญ่จะเข้าฟังผ่านทางระบบ online คิดเป็นร้อยละ 92.5 โดยแบ่งเป็นประเภทของผู้เข้าฟังการเสวนา ที่เข้าร่วมฟังมากที่สุด คือ นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 62.5 รองลงมาได้แก่ เจ้าหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ 22.5 และเป็นอาจารย์/ นักวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 12.5 ตามลำดับ ส่วนหน่วยงาน/ต้นสังกัดของผู้เข้าร่วมฟังการเสวนา มากที่สุด คือ ภาควิชาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 69.2 รองลงมา ได้แก่ สำนักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 12.8 และ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล คิดเป็นร้อยละ 10.3 ตามลำดับ

สำหรับการรับทราบข่าวสารการจัดกิจกรรมการเสวนา ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ทาง Line PH Mahidol และเป็นการบอกต่อ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.5 รองลงมา ได้แก่ Facebook Fanpage คณะสาธารณสุขศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 62.5

ตารางที่ 3 : ระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดกิจกรรมการเสวนา “สุราเถื่อน”

ด้านกระบวนการจัดกิจกรรม	ระดับความพึงพอใจ					$\mu \pm S.D.$
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	
- ความสะดวกในการลงทะเบียน	25 (62.5 %)	15 (37.5 %)	-	-	-	4.62 ± 0.49
- เนื้อหาของการเสวนาตรงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	26 (65.0 %)	13 (32.5 %)	1 (2.5 %)	-	-	4.62 ± 0.54
- วิทยากรได้บรรยายได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย	27 (67.5 %)	13 (32.5 %)	-	-	-	4.67 ± 0.47
- บรรยากาศของการเสวนา	28 (70.0 %)	11 (27.5 %)	1 (2.5 %)	-	-	4.67 ± 0.52
- ความพร้อมของอุปกรณ์การสื่อสารฯ	27 (67.5 %)	13 (32.5 %)	-	-	-	4.67 ± 0.47
- ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม	22 (55.0 %)	16 (40.0 %)	2 (5.0 %)	-	-	4.50 ± 0.59
- ท่านได้รับความรู้หรือความเข้าใจเกี่ยวกับสุรา..เถื่อนมากขึ้น	24 (60.0 %)	13 (32.5 %)	3 (7.5 %)	-	-	4.52 ± 0.64

2. ข้อมูลของผู้มีส่วนร่วมการเสวนา...สุราเถื่อน (ต่อ)

จากตารางที่ 3 การให้คะแนนระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเสวนา “สุราเถื่อน” พบว่า มีความพึงพอใจต่อบรรยากาศของการเสวนาฯ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.0 (Mean = 4.67) รองลงมาได้แก่ ด้านวิทยากรได้บรรยายได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย และ ด้านความพร้อมของอุปกรณ์การสื่อสารฯ ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67.5 (Mean = 4.67) ตามลำดับ

มีข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง ดังนี้ (N=2)

1. เป็นการเสวนาดีมาก ๆ ค่ะ
2. ขอบคุนที่ทำให้ได้รับข้อมูลข่าวสารดี ๆ ทันท่วงทีเหตุการณ์เช่นนี้ค่ะ

ดร.กัญญ์รัฐ เทพสุด : ผู้สรุปผลการจัดกิจกรรมการเสวนาฯ

3. ผลจากการมีส่วนร่วม การเสวนา...สุราเถื่อน

- 1) ผู้เข้าร่วมการเสวนามีความรู้ความเข้าใจในสุราเถื่อน ซึ่งอาจนำสารแปลกปลอมมาผสมเพื่ออ้างสรรพคุณด้านชูกำลัง หรือเสริมสมรรถนะทางเพศ หากมีการผสมแอลกอฮอล์ชนิดที่เป็นพิษ เป็นสารพิษที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ควรนำมาบริโภค และภาวะเป็นพิษจากเมทานอล มักจะพบในสุราปลอม เหล้าเถื่อนที่ต้มกลั่นเอง
- 2) ผู้เข้าร่วมเสวนาตระหนักถึงอันตรายของสุราเถื่อน ภาวะเป็นพิษจากเมทานอล เป็นพิษที่เกิดขึ้น จะเกิดการสะสมของกรดฟอรั่มิกที่อยู่ในร่างกาย ซึ่งทำให้เกิดภาวะเลือดเป็นกรด และเป็นพิษต่อตาได้ ผู้ป่วยอาจมีอาการของทางเดินอาหาร เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง และพิษทางตา ได้แก่ ตาพร่า ตามัว แพ้แสง และอาการอื่นๆ ได้แก่ ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ อ่อนเพลีย สับสน มึนงง

4. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

- 1) หน่วยงานมีการประกาศใช้นโยบายห้ามจำหน่ายสุราหรือสุราเถื่อนในสถานที่ราชการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เป็นสถานที่ปลอดสุราและสิ่งผิดกฎหมาย
- 2) หน่วยงานจัดกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมให้บุคลากรและบุคคลภายนอกมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะและอันตรายจากสุราเถื่อน ไม่ประชาสัมพันธ์หรือส่งเสริมให้เกิดการจำหน่ายสุราในสถานที่ราชการ รวมถึงไม่รับทุนสนับสนุนเพื่อโฆษณาสุราและสิ่งผิดกฎหมาย